




FREIZEITWELT
online



ANLEITUNG Folien-Reparatur-Set



ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen
und sorgfältig aufbewahren!



→ Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand kontrollieren. Transportschäden bitte sofort reklamieren.



→ Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der fachgerechte Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleistungsanspruch.



→ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Montageanleitung.



→ Entzündlich!



→ Ätz-/Reizwirkung. Berührung mit der Haut vermeiden. Kann allergische Reaktionen hervorrufen!



→ Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt voneinander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit

Allgemeine Hinweise

Seite 2

Folien-Reparatur-Set

Lieferumfang

Seite 3

Produktbeschreibung

Seite 3

Reparatur

Seite 3

Information

Informationen

Seite 4

Kontaktaten

Seite 4

Lieferumfang

- Kleberpinsel
- Folienflicken
- Kleber

Produktbeschreibung

Der transparente Klebstoff ist speziell für die Verklebung von Folien aus Weich-PVC (z.B. Poolfolien/Teichfolien) miteinander geeignet. Sind die Klebeflächen sauber, können diese Folien bei Reparaturen auch unter Wasser verklebt werden.

Den Klebstoff direkt aus der Tube auftragen.



ACHTUNG:
Der Klebstoff ist schnellrocknend, daher zügig arbeiten!

Reparatur

Alle Folien aus Weich-PVC sind zur Reparatur geeignet. Die zu reparierende Stelle säubern und mit feinem Schmirgelpapier leicht aufrauen. Den Klebstoff gleichmäßig und sparsam auf den Folienflicken auftragen. Anschließend mit möglichst hohem Druck auf die defekte Stelle drücken.



ACHTUNG:
Die Klebestelle mindestens 3 Stunden abbinden lassen.



Lieferumfang



QUALITÄTSPRODUKTE

Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Eigene Fertigung in Deutschland.
- Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.
- Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien.
- Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung (kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität Made in Germany).
- Passgenau gefertigt durch neuste Technologie der Laservermessung, dadurch auch leichte und passgenaue Montage.
- Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blecharbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.
- Schnelle Montage des Stahlmantels durch Verbinden der beiden Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.
- Die Stahlwand ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen Kratzer während Transport und Montage geschützt.
- Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und schlagfest.
- Aufbauvarianten je nach Modell freistehend, teil- oder vollversenkt.
- Pool nach Maß möglich (auf Anfrage).
- Stahlmantel in verschiedenen RAL-Farben, Beschichtungen, Stähle und Stärken möglich (auf Anfrage).
- NEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- NEU: Aluminiummantel, bequeme Montage durch geringes Gewicht und eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- Dank der Modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein Auf- oder Umrüsten Ihres Stahlmantels bzw. Pools jederzeit möglich (Größe, Form etc.), informieren Sie sich bei uns.
- Langfristige Garantien bei fachgerechter Montage und Gebrauch, gemäß Garantieverordnung.

» NEU Stanzungen
für Poolbeleuchtung

Unsere Schwimmbeckenfarben



Blau



Weiß



Edelstahl



Steinoptik



Elfenbein



Rot



Moosgrün



Aluminium



Holzoptik hell



Holzoptik dunkel

info@germany-pools.de
www.germany-pools.de



Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.